

Radmaterial Schüler B und darunter – BTV Nachwuchscup 2025

Im Sinne der **Chancengleichheit**, **Sicherheit und zur Verringerung der Einstiegshürden** im Schülertriathlon-Bereich, hat der BTV für den BTV Nachwuchscup 2025 für die Klasse Schüler B und darunter

folgende Regeln für alle Bewerbe beschlossen:

- <u>Keine Rennräder</u> bzw. keine Räder mit Dropbar (Rennlenker) <u>auch keine</u> "Gravel-Bikes"
- Mindestreifenbreite von 1,5 Zoll (38mm)
- die maximale Reifengröße beträgt 29 Zoll (Innendurchmesser Reifen 622 mm)
- ausschließliche Verwendung von rundum (Langs und Quer) **Stollen bewährten Reifen**, <u>kein Slick- od. Semi-Slick-Reifen</u>, <u>eine gewisse Mindestprofiltiefe von</u> augenscheinlich 2-3mm muss vorhanden sein.
- nur "gerader" MTB- oder Trekking-Lenker (Flatbar) sind erlaubt, ohne Lenker-Hörnchen jeglicher Art und/oder Aufliegern (Triathlonlenker)
- das Fahrrad muss sich in <u>technisch einwandfreiem Zustand</u> (v.a. Bremsanlage, Verschraubungen) befinden.
- aus Sicherheitsgründen sind Pedalkörbchen verboten
- Klickpedale sind erlaubt
- <u>offene Lenkerenden müssen verschlossen</u> werden

Die <u>Einordnung und Abnahme</u> der oben aufgeführten Punkte obliegen dem Einsatzleiter und den <u>Kampfrichtern (Wettkampfgericht) vor Ort.</u>

Somit sind alle Arten von Rädern erlaubt, mit 20 bis 29 Zoll Reifengröße, die obengenannte Kriterien erfüllen:

- MTB Hardtail mit und ohne Federgabel,
- MTB Fully,
- Trekking Rad mit und ohne Federgabel, sofern mindestens 1,5 Zoll (38mm)
 Reifenbreite
- auch R\u00e4der mit Schutzblechen, Lichtanlage und Gep\u00e4cktr\u00e4gern sind erlaubt, diese m\u00fcssen in <u>technisch einwandfreien Zustand</u> befinden.



Die Veranstalter werden gebeten dieser Änderung im Nachwuchscup der Schüler B un darunter zum Erfolg zu verhelfen, in dem sie ggf. und wenn es organisatorisch und technisch machbar ist, die Streckenführungen im Schüler B und darunter Bereich dem Anforderungsprofil eines geländetauglichen Fahrrades anpassen und entsprechende Strecken auswählen bzw. Streckenabschnitte einbauen, die diesen Anforderungen gerecht werden. Soll heißen: den fahrtechnischen Anspruch zu erhöhen und dem langfristigen Leistungsaufbau im Triathlon-Nachwuchsbereich in die gewünschte Richtung in Sachen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verschieben.

Es obliegt den Veranstaltern dies auch für weitere Bewerbe im Schüler-Bereich außerhalb des BTV-Nachwuchscups umzusetzen.



Materialbeschränkung beim Fahrrad


Erlaubt sind

- Mountainbikes, Cross-/Tourenräder mit einem geraden Lenker
- Räder, bei denen die maximalle Ablauflänge korrekt eingestellt ist (unabhängig des Reifendurchmessers, Schüler D bis A = 5,70m / Jugend B = 6,20 m)
- Reifen mit einer deutlichen Profilierung und einer Mindestbreite von 1,5 Zoll bzw.
 38mm (siehe Reifenausdruck)

Verboten sind

- Reifen mit schwacher oder keiner Profilierung
- Rennradlenker und Aero-Unterlenker
- Aerolenker oder Lenkerauflagen jeglicher Art
- Barends bzw. Lenkerhörnchen

Verboten sind vergleichbare Ausrüstungen zum Beispiel:





Erlaubt sind Reifen mit klarer Profilierung zum Beispiel:

